

# Destruccionas de documentos DAHLE CleanTEC® 41630



Destruccionas de documentos para grandes volúmenes: Máximo rendimiento para objetivos ambiciosos.



Ancho de entrada 400 mm



Capacidad 160 litros



Potencia 1650 W



Confortables ruedas orientables con freno para una inmovilización segura



Comprobación GS Intertek

- Destrucciona de documentos confortable para grandes volúmenes
- Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC®
- Confortable paquete de seguridad DAHLE Safe Technology con medición permanente de la cantidad de papel, autodesconexión acústica y depósito de aceite integrado en todos los modelos de corte en partículas
- Panel de control bien estructurado
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Práctico cable de red eléctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes
- 6 años de garantía para los rodillos de corte en modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 960 x 734 x 511 mm



Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC®



Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos



Funcionamiento sumamente silencioso para un ambiente de trabajo más tranquilo



Sistema de detección continua del nivel de papel para evitar posibles atascos en los procesos de trabajo.



Depósito de aceite integrado para un lubricado automático controlado de los rodillos de corte cruzado que favorece una operatividad más pro-



German Engineering by Dahle

Número de artículo: 41630-05305

EAN: 4007885249049

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m <sup>2</sup>	Corte mm	Niveles de seguridad	Autolubricado	Aceite incl. ml	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
41630	11	NaN	P-6 F-3 T-6	■	400	-	■	■	50	4,0	93,0

# Destruccionas de documentos DAHLE CleanTEC® 41630



Los anchos de entrada de papel estandarizados garantizan la insercion de cualquier formato usual de papel



Le interruptor principal independiente en la parte trasera de la destructora de documentos permite su desconexi6n total de la red el6ctrica



Conector IEC extraible facilita el transporte r6pido de la destructora de documentos de un lado a otro



Cuatro ruedas orientables con 5 cm de distancia al suelo para una mejor movilidad y dos frenos para una inmovilizaci6n segura en el lugar de operaci6n



El aceite inofensivo para el medio ambiente est6 a mano en cualquier momento; incluido en todos los modelos de corte cruzado



Un soporte con gui6a redondeada extraible permite el cambio c6modo de la bolsa recolectora



Puerta de amplia apertura para un f6cil vaciado de la bolsa recolectora



Dep6sitos recolectores integrados separados contribuyen a la clasificaci6n ecol6gica de desechos de papel, CD, DVD, tarjetas bancarias y de cr6dito



Diseño moderno que se integra arm6nicamente en cualquier entorno de trabajo

# Destructoras de documentos DAHLE CleanTEC® 41630



Depósito de aceite integrado para un lubricado automático controlado de los rodillos de corte cruzado que favorece una operatividad más prolongada con un rendimiento constante



El confortable panel de control bien estructurado indica el cambio del filtro de polvo fino requerido



La detección constante del nivel de papel mediante sensores impide que la destructora de documentos arranque con demasiado papel, evitando así atascos



El confortable panel de control bien estructurado indica la recarga inminente del depósito de aceite integrado



Señal óptica y acústica indica cuando la puerta está abierta



Filtro ecológico fácilmente sustituible Una señal visual indica el cambio de filtro requerido en el confortable panel de control



Filtro ecológico compuesto de un fieltro especial de tres capas completamente reciclable.



El incomparable sistema de filtros DAHLE CleanTEC® filtra y retiene eficazmente las partículas de polvo, contribuyendo así a un mejor clima ambiental



Especificación clara de las características de rendimiento que favorece el manejo correcto de la destructora de documentos

# Destruccionas de documentos DAHLE CleanTEC® 41630



Sistema de desconexión acústico con micrófono integrado para la destructora de documentos en caso de emergencia llamando en voz alta o golpeando.



La detección constante del nivel de papel mediante sensores impide que la destructora de documentos arranque con demasiado papel, evitando así atascos



El confortable panel de control bien estructurado permite un manejo fácil y autoexplicativo, con símbolos luminosos y señales acústicas



Un ventilador potente aspira las partículas de polvo fino directamente en el interior de la destructora y las transporta al filtro



Rodillos de corte de alta calidad integradamente de acero especial para gran longevidad garantizada



Nivel de seguridad P-6: Recomendado para soportes con datos secretos, cuando hay que cumplir precauciones de seguridad extraordinariamente elevadas